

连云港启创铝制品制造有限公司
新增 3 台 X 射线实时成像检测装置项目竣工环境保护验收
其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，本次验收项目其他需要说明的事项如下：

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

连云港启创铝制品制造有限公司新根据生产、检测需要，在 X 射线检查室内新增 3 台 X 射线实时成像检测装置（3、4、5 号机），管电压 160kV，管电流 6.25mA，属于 II 类射线装置。

本次验收项目《新增 2 台 X 射线实时成像检测装置项目核技术应用项目环境影响报告表》和《新增 1 台 X 射线实时成像检测装置项目核技术应用项目环境影响报告表》已于 2015 年 7 月 3 日取得了原连云港市环境保护局关于该项目的环评批复文件（连环辐（表）复[2015]29 号、连环辐（表）复[2015]28 号），本项目已完成许可。项目建设内容、规模及技术参数与环境影响报告表及其环评批复一致。

1.1 设计简况

建设项目环境保护设施纳入初步设计，环保设施设计符合环保设计规范要求。

1.2 施工简况

项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。项目调试期严格执行环境保护相关要求。

1.3 验收过程简况

连云港启创铝制品制造有限公司委托南京瑞森辐射技术有限公司对本项目开展竣工环境保护验收检测工作。南京瑞森辐射技术有



公司于 2021 年 3 月完成本项目验收监测报告《连云港市启创铝制品制造有限公司新增 3 台 X 射线实时成像检测装置项目竣工环境保护验收监测报告》（报告编号：瑞森（验）字（2021）第 013 号）的编制。

2021 年 3 月 25 日，连云港启创铝制品制造有限公司召开了新增 3 台 X 射线实时成像检测装置项目竣工环境保护验收会议，参加会议的有连云港启创铝制品制造有限公司（建设单位）、南京瑞森辐射技术有限公司（验收调查、检测单位）。会议成立了验收组，特邀专家 2 名。

连云港启创铝制品制造有限公司已落实本项目环评及批复的要求，具备新增 3 台 X 射线实时成像检测装置项目所需的安全防护措施条件，其运行对周围环境产生的影响符合辐射防护和环境保护的要求，满足《建设项目竣工环境保护暂行办法》的有关规定，具备竣工验收条件，环境保护竣工验收合格。

二、其他环境保护措施的实施情况

审批部门审批决定中提出的除环保设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）辐射防护管理机构及规章制度

连云港启创铝制品制造有限公司成立了辐射防护管理领导小组，公司已制定《放射防护管理人员职责》、《放射防护安全责任制》、《放射安全操作管理制度》、《辐射安全培训管理制度》、《辐射防护和安全保卫制度》、《放射工作人员管理规定》、《剂量监测工作制度》、《安全装置定期检查与维护制度》、《放射性

事故处理、应急处置规定》、《放射事故紧急联系表》、《辐射防护技术人员资格的基本要求》等管理制度。

(2) 风险防范措施

连云港启创铝制品制造有限公司已建立相应的辐射安全事故应急预案，满足辐射安全事故应急要求。

(3) 环境监测计划

公司每年委托有资质的单位对辐射工作场所周围的辐射环境水平开展 1-2 次监测，已委托江苏玖清玖蓝环保科技有限公司对本项目辐射工作人员进行个人剂量监测。

2.2 配套设施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

三、整改工作情况

本项目不涉及。

四、公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到公众反馈意见或投诉。

连云港启创铝制品制造有限公司

2021年3月26日

